



| NORMA CEI | TITOLO |
|------------------------|---|
| Selezione: S001 | |
| CEI EN 80416-1 | Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature Parte 1: Creazione di segni grafici per la registrazione |
| CEI 20-48;V3 | Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV |
| CEI 20-58;V1 | Cavi aerei da distribuzione per tensioni nominali U _o /U (U _m): 0,6/1 (12) kV |
| CEI 20-60;V1 | Cavi per energia per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36 (42) kV con speciale comportamento al fuoco per impiego in centrali elettriche |
| CEI 20-79 | Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori Parte 1: Impronte e prove di tipo per mescole resinose |
| CEI EN 60700-1 | Valvole a tiristori per la trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) Parte 1: Prove elettriche |
| CEI EN 60670-23 | Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento |
| CEI EN 60384-13-1/EC | Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche Parte 13-1: Specifica di dettaglio in bianco - Condensatori fissi a foglio metallico, con dielettrico in film di polipropilene per corrente continua - Livello E ed EZ |
| CEI EN 60286-5 | Confezionamento dei componenti per trattamento automatico Parte 5: Contenitori a matrice |
| CEI EN 140401 | Specifica di dettaglio in bianco: Resistori fissi a bassa potenza non a filo avvolto per montaggio superficiale (SMD) |
| CEI EN 60286-3-2 | Confezionamento dei componenti per il montaggio automatico Parte 3: Confezionamento di componenti a montaggio superficiale su carrier tape blister larghi 4mm - Tipo VI |
| CEI EN 60747-16-3 | Dispositivi a semiconduttore Parte 16-3: Circuiti integrati per microonde - Convertitori per frequenza |
| CEI CLC/TR 62258-8 | Prodotti a semiconduttore Parte 8: Schema per lo scambio dei dati modello EXPRESS |
| CEI EN 60352-5 | Connessioni senza saldatura Parte 5: Connessioni a pressione - Prescrizioni generali, metodi di prova e guida pratica |
| CEI EN 61076-3-110 | Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto Parte 3-110: Connettori rettangolari - Specifica di dettaglio per connettori schermati, fissi e mobili per trasmissione di dati a frequenze fino a 1 000 MHz |
| CEI EN 60317-55 | Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento Parte 55: Filo di sezione circolare in rame smaltato con poliuretano saldabile e con rivestimento in poliammide, classe 180 |
| CEI EN 61968-13 | Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di sistema per la gestione della distribuzione Parte 13: Formato del modello dei dati CIM RDF per lo scambio di informazioni relative alla rete di distribuzione |
| CEI EN 61770 | Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|----------------------|--|
| CEI EN 61924 | Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Sistemi di navigazione integrata (INS) - Prescrizioni di funzionamento e di prestazione, metodi e risultati richiesti di prova |
| CEI EN 50377-3-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 3-1: Tipo SG terminato su fibre multimodo di categoria A1a e A1b a norma IEC 60793-2-10 o equivalenti per Categoria C |
| CEI EN 50377-11-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 11-1: Connettore tipo MF terminato su fibre monomodo di categoria B1.1 e B1.3 della norma IEC 60793-2-50, per Categoria C |
| CEI EN 61606-3 | Apparati audio e audiovisivi - Parti audionumeriche - Metodi fondamentali per la misura delle caratteristiche audio Parte 3: Uso professionale |
| CEI EN 61883-8 | Apparecchiature audio/video commerciali - Interfaccia digitale Parte 8: Trasmissione di dati video style digital ITU-R BT.601 |
| CEI EN 62365 | Audio digitale - Interfaccia di ingresso/uscita digitale - Trasmissione di segnale audio digitale su reti con modo di trasferimento asincrono (ATM) |
| CEI EN 62379-2 | Interfaccia di comando comune per prodotti audio e video digitali connessi in rete Parte 2: Audio |
| CEI EN 60730-2-6 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche |
| CEI EN 60745-2-20/A1 | Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena |
| CEI EN 60205 | Calcolo dei parametri reali delle parti magnetiche |
| CEI EN 60424-5 | Nuclei di ferrite - Guida ai limiti delle irregolarità superficiali Parte 5 : Nuclei planari |
| CEI EN 62024-2 | Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche elettriche e metodi di misura Parte 2: Corrente nominale degli induttori per convertitori da c.c a c.c. |
| CEI EN 62317-14 | Nuclei di ferrite - Dimensioni Parte 14: Nuclei EFD per impianti di alimentazione di potenza |
| CEI EN 60689 | Metodi di misura e di prova per diapason a cristalli di quarzo nell'intervallo da 10 a 200 kHz e per valori standard |
| CEI UNI 11339 | Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione |
| CEI EN 60404-4 | Materiali magnetici Parte 4: Metodi di misura in c.c. delle proprietà magnetiche dei materiali facilmente magnetizzabili |
| CEI EN 60404-8-6 | Materiali magnetici Parte 8-6: Specifiche per materiali individuali - Materiali metallici facilmente magnetizzabili |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|------------------------|--|
| Selezione: S002 | |
| CEI EN 80416-1 | Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature Parte 1: Creazione di segni grafici per la registrazione |
| CEI EN 60317-55 | Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento Parte 55: Filo di sezione circolare in rame smaltato con poliuretano saldabile e con rivestimento in poliammide, classe 180 |
| Selezione: S003 | |
| CEI UNI 11339 | Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione |
| Selezione: S004 | |
| CEI UNI 11339 | Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione |
| Selezione: S005 | |
| CEI 20-48;V3 | Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV |
| CEI 20-58;V1 | Cavi aerei da distribuzione per tensioni nominali U _o /U (U _m): 0,6/1 (12) kV |
| CEI 20-60;V1 | Cavi per energia per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36 (42) kV con speciale comportamento al fuoco per impiego in centrali elettriche |
| CEI 20-79 | Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori Parte 1: Impronte e prove di tipo per mescole resinose |
| CEI EN 60670-23 | Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento |
| CEI EN 61924 | Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Sistemi di navigazione integrata (INS) - Prescrizioni di funzionamento e di prestazione, metodi e risultati richiesti di prova |
| CEI EN 50377-3-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 3-1: Tipo SG terminato su fibre multimodo di categoria A1a e A1b a norma IEC 60793-2-10 o equivalenti per Categoria C |
| CEI EN 50377-11-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 11-1: Connettore tipo MF terminato su fibre monomodo di categoria B1.1 e B1.3 della norma IEC 60793-2-50, per Categoria C |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI

**Selezione: S006**

| | |
|----------------------|--|
| CEI EN 61770 | Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo |
| CEI EN 60730-2-6 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche |
| CEI EN 60745-2-20/A1 | Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena |

Selezione: S009

| | |
|----------------------|--|
| CEI EN 60384-13-1/EC | Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche Parte 13-1: Specifica di dettaglio in bianco - Condensatori fissi a foglio metallico, con dielettrico in film di polipropilene per corrente continua - Livello E ed EZ |
| CEI EN 60286-5 | Confezionamento dei componenti per trattamento automatico Parte 5: Contenitori a matrice |
| CEI EN 140401 | Specifica di dettaglio in bianco: Resistori fissi a bassa potenza non a filo avvolto per montaggio superficiale (SMD) |
| CEI EN 60286-3-2 | Confezionamento dei componenti per il montaggio automatico Parte 3: Confezionamento di componenti a montaggio superficiale su carrier tape blister larghi 4mm - Tipo VI |
| CEI EN 60747-16-3 | Dispositivi a semiconduttore Parte 16-3: Circuiti integrati per microonde - Convertitori per frequenza |
| CEI CLC/TR 62258-8 | Prodotti a semiconduttore Parte 8: Schema per lo scambio dei dati modello EXPRESS |
| CEI EN 60352-5 | Connessioni senza saldatura Parte 5: Connessioni a pressione - Prescrizioni generali, metodi di prova e guida pratica |
| CEI EN 61076-3-110 | Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto Parte 3-110: Connettori rettangolari - Specifica di dettaglio per connettori schermati, fissi e mobili per trasmissione di dati a frequenze fino a 1 000 MHz |
| CEI EN 60205 | Calcolo dei parametri reali delle parti magnetiche |
| CEI EN 60424-5 | Nuclei di ferrite - Guida ai limiti delle irregolarità superficiali Parte 5 : Nuclei planari |
| CEI EN 62024-2 | Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche elettriche e metodi di misura Parte 2: Corrente nominale degli induttori per convertitori da c.c a c.c. |
| CEI EN 62317-14 | Nuclei di ferrite - Dimensioni Parte 14: Nuclei EFD per impianti di alimentazione di potenza |
| CEI EN 60689 | Metodi di misura e di prova per diapason a cristalli di quarzo nell'intervallo da 10 a 200 kHz e per valori standard |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

Selezione: S010

| | |
|-----------------|---|
| CEI EN 61968-13 | Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di sistema per la gestione della distribuzione Parte 13: Formato del modello dei dati CIM RDF per lo scambio di informazioni relative alla rete di distribuzione |
| CEI EN 61606-3 | Apparati audio e audiovisivi - Parti audionumeriche - Metodi fondamentali per la misura delle caratteristiche audio Parte 3: Uso professionale |
| CEI EN 61883-8 | Apparecchiature audio/video commerciali - Interfaccia digitale Parte 8: Trasmissione di dati video style digital ITU-R BT.601 |
| CEI EN 62365 | Audio digitale - Interfaccia di ingresso/uscita digitale - Trasmissione di segnale audio digitale su reti con modo di trasferimento asincrono (ATM) |
| CEI EN 62379-2 | Interfaccia di comando comune per prodotti audio e video digitali connessi in rete Parte 2: Audio |

Selezione: S011

| | |
|----------------|---|
| CEI EN 60700-1 | Valvole a tiristori per la trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) Parte 1: Prove elettriche |
|----------------|---|

Selezione: S012

| | |
|-----------------|--|
| CEI EN 80416-1 | Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature Parte 1: Creazione di segni grafici per la registrazione |
| CEI 20-48;V3 | Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV |
| CEI 20-58;V1 | Cavi aerei da distribuzione per tensioni nominali U _o /U (U _m): 0,6/1 (12) kV |
| CEI 20-60;V1 | Cavi per energia per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36 (42) kV con speciale comportamento al fuoco per impiego in centrali elettriche |
| CEI 20-79 | Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori Parte 1: Impronte e prove di tipo per mescole resinose |
| CEI EN 60670-23 | Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento |
| CEI UNI 11339 | Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI

**Selezione: S013**

| | |
|-----------------|---|
| CEI EN 60317-55 | Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento Parte 55: Filo di sezione circolare in rame smaltato con poliuretano saldabile e con rivestimento in poliammide, classe 180 |
|-----------------|---|

Selezione: S014

| | |
|----------------------|---|
| CEI EN 60700-1 | Valvole a tiristori per la trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) Parte 1: Prove elettriche |
| CEI EN 60384-13-1/EC | Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche Parte 13-1: Specifica di dettaglio in bianco - Condensatori fissi a foglio metallico, con dielettrico in film di polipropilene per corrente continua - Livello E ed EZ |
| CEI EN 60286-5 | Confezionamento dei componenti per trattamento automatico Parte 5: Contenitori a matrice |
| CEI EN 140401 | Specifica di dettaglio in bianco: Resistori fissi a bassa potenza non a filo avvolto per montaggio superficiale (SMD) |
| CEI EN 60286-3-2 | Confezionamento dei componenti per il montaggio automatico Parte 3: Confezionamento di componenti a montaggio superficiale su carrier tape blister larghi 4mm - Tipo VI |
| CEI EN 60747-16-3 | Dispositivi a semiconduttore Parte 16-3: Circuiti integrati per microonde - Convertitori per frequenza |
| CEI CLC/TR 62258-8 | Prodotti a semiconduttore Parte 8: Schema per lo scambio dei dati modello EXPRESS |
| CEI EN 60352-5 | Connessioni senza saldatura Parte 5: Connessioni a pressione - Prescrizioni generali, metodi di prova e guida pratica |
| CEI EN 61076-3-110 | Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto Parte 3-110: Connettori rettangolari - Specifica di dettaglio per connettori schermati, fissi e mobili per trasmissione di dati a frequenze fino a 1 000 MHz |
| CEI EN 61968-13 | Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di sistema per la gestione della distribuzione Parte 13: Formato del modello dei dati CIM RDF per lo scambio di informazioni relative alla rete di distribuzione |
| CEI EN 61924 | Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Sistemi di navigazione integrata (INS) - Prescrizioni di funzionamento e di prestazione, metodi e risultati richiesti di prova |
| CEI EN 50377-3-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 3-1: Tipo SG terminato su fibre multimodo di categoria A1a e A1b a norma IEC 60793-2-10 o equivalenti per Categoria C |
| CEI EN 50377-11-1 | Connettori e componenti di interconnessione per sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto Parte 11-1: Connettore tipo MF terminato su fibre monomodo di categoria B1.1 e B1.3 della norma IEC 60793-2-50, per Categoria C |
| CEI EN 61606-3 | Apparati audio e audiovisivi - Parti audionumeriche - Metodi fondamentali per la misura delle caratteristiche audio Parte 3: Uso professionale |
| CEI EN 61883-8 | Apparecchiature audio/video commerciali - Interfaccia digitale Parte 8: Trasmissione di dati video style digital ITU-R BT.601 |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|------------------------|--|
| CEI EN 62365 | Audio digitale - Interfaccia di ingresso/uscita digitale - Trasmissione di segnale audio digitale su reti con modo di trasferimento asincrono (ATM) |
| CEI EN 62379-2 | Interfaccia di comando comune per prodotti audio e video digitali connessi in rete Parte 2: Audio |
| CEI EN 60205 | Calcolo dei parametri reali delle parti magnetiche |
| CEI EN 60424-5 | Nuclei di ferrite - Guida ai limiti delle irregolarità superficiali Parte 5 : Nuclei planari |
| CEI EN 62024-2 | Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche elettriche e metodi di misura Parte 2: Corrente nominale degli induttori per convertitori da c.c a c.c. |
| CEI EN 62317-14 | Nuclei di ferrite - Dimensioni Parte 14: Nuclei EFD per impianti di alimentazione di potenza |
| CEI EN 60689 | Metodi di misura e di prova per diapason a cristalli di quarzo nell'intervallo da 10 a 200 kHz e per valori standard |
| Selezione: S017 | |
| CEI EN 60670-23 | Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento |
| CEI UNI 11339 | Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione |
| Selezione: S018 | |
| CEI 20-58;V1 | Cavi aerei da distribuzione per tensioni nominali U_0/U (U_m): 0,6/1 (12) kV |
| CEI 20-60;V1 | Cavi per energia per tensioni nominali da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36 (42) kV con speciale comportamento al fuoco per impiego in centrali elettriche |
| Selezione: S027 | |
| CEI EN 61770 | Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo |
| CEI EN 60730-2-6 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche |
| CEI EN 60745-2-20/A1 | Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

Selezione: S029

CEI EN 80416-1 Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature
Parte 1: Creazione di segni grafici per la registrazione

CEI EN 60700-1 Valvole a tiristori per la trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC)
Parte 1: Prove elettriche

Selezione: S033

CEI EN 60670-23 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e simili
Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento

Selezione: S044

CEI EN 80416-1 Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature
Parte 1: Creazione di segni grafici per la registrazione

CEI EN 60670-23 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e simili
Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento

Selezione: S045

CEI EN 60670-23 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e simili
Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO | SOSTITUITA DA | SELEZ. |
|---------------------------------------|--|---|--------|
| CEI EN 60730-2-6 Ed. Prima:1996-04 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e simile Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 60730-2-6:2009-12 (CEI 107-82); Ed. 2 (fasc. 10141) | |
| CEI EN 60730-2-6/A1/A2 Ed. 1998-09 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e simile Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 60730-2-6:2009-12 (CEI 107-82); Ed. 2 (fasc. 10141) | |
| CEI 20-79 Ed. Prima:2006-06 | Caratterizzazione dei materiali Parte 1: Composti destinati all'uso negli accessori per cavi Composti resinosi prima e dopo la polimerizzazione | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI 20-79:2009-12; Ed. 2 (fasc. 10137) | |
| CEI EN 80416-1 Ed. Terza:2005-03 | Principi di base per segni grafici utilizzati sulle apparecchiature Parte 1: Creazione di segni originali | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 80416-1:2009-12 (CEI 3-28); Ed. 4 (fasc. 10139) | |
| CEI EN 60352-5 Ed. Seconda:2001-12 | Connessioni senza saldatura Parte 5: Connessioni senza saldatura a pressione Prescrizioni generali, metodi di prova e guida pratica | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 60352-5:2009-12 (CEI 48-26); Ed. 3 (fasc. 10129E) | |
| CEI EN 60352-5/A1 Ed. 2004-03 | Connessioni senza saldatura Parte 5: Connessioni senza saldatura a pressione Prescrizioni generali, metodi di prova e guida pratica | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 60352-5:2009-12 (CEI 48-26); Ed. 3 (fasc. 10129E) | |
| CEI EN 61770 Ed. Seconda:2000-04 | Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 61770:2009-12 (CEI 61-222); Ed. 3 (fasc. 10142) | |
| CEI EN 61770/A1/A2 Ed. 2008-02 | Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Disposizioni per evitare il ritorno d'acqua per effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 61770:2009-12 (CEI 61-222); Ed. 3 (fasc. 10142) | |
| CEI EN 50377-3-1 Ed. Prima:2002-09 | Specifiche di prodotto per connettori da utilizzare in sistemi di comunicazione in fibra ottica multi-modo Parte 3-1: Tipo SG terminato su fibra IEC 793-2 categoria A1a e A1b | Annullata in data: 01-01-2010 da CEI EN 50377-3-1:2009-12 (CEI 86-146); Ed. 2 (fasc. 10130E) | |